

教育部
「大專校院校園環境管理現況調查與
執行成效檢核實施計畫」
系統填報經驗分享

長榮大學 環境保護安全衛生室

張振平主任

109年6月2日



簡報大綱

- 校況簡介
- 校園環安衛執行成效
- 檢核準備工作、資料彙整
- 系統填報要領
- 結語



校況簡介



教職員工生：9,229



學院及博雅教育學部：
9+1



學系：54
(含學程及進修學士班)



碩士班：24



博士班：1

環境教育
國際實驗
學院

資訊暨設
計學院

健康科學
學院

管理學院

神學院

人文社會
學院

美術
學院

永續教
育學院

安全衛生
科學學院



校況簡介

校地總面積	273,715 m ²
樓地板面積	165,185m ²
教室	79間
特別教室	49間
實習工廠及實驗室	24間



校園環安衛執行

- 感動 vs 敢動
 - 對上管理
 - 溝通協調
 - 利害分明
 - 成功不必在我
- 凡走過必留下痕跡
 - 公文往返
 - 白紙黑字
 - 掃描、照片
 - 重點標示
 - 數量顯示
- 全力 vs 權力
 - 合規勢必要
 - 內規是依據
 - 量力而為




校園環安衛執行成效

推動環境政策組織架構圖

- 成立國際珍古德根與芽生態教育中心

- 設立環境教育國際實驗學院


- 引入實際環境問題媒合校內各專業系所透過PBL課程解決環境問題的行動學習平台



校園環安衛執行成效

推動廢棄物減量及妥善清理企業廢棄物

- 本校於化學品管理規範中，除遵守環保及職安法相關規定外，並積極於各單位進行**採購化學藥品時進行管控**。
- 除欲採購之藥品須是已**無存量**才能**購買**；若是少量使用之藥品即宣導**使用現有之藥品進行替代**以**減少化學藥品之存量**。



實驗室廢棄物產量有逐年遞減之成效

校園環安衛執行成效

推動教職員生環保活動

辦理環境相關 議題活動



結合地方文化、環境特色
及全球永續發展議題，充
實永續發展教育資源。

開設環境教育 相關通識課程



活動名稱	日期	主辦單位
研發領航員~在社區孕育大學(分享者：應哲系黃肇新老師)	2018/05/22	學發組
【107B8-3-01環安衛職場體驗和考試講座】	2018/11/19	職安系
從社會關懷走向B型企業之路	2018/10/18	產學合作總中心
【107B8-3-01環安衛職場體驗和考試講座】	2018/05/29	職安系
保健營養學系-「低碳飲食的生活途徑」專題演講	2018/12/28	營養系
✦大潭廟口✦綠能科技與人文系列講座(二十一)	2018/05/16	環境教育國際實驗學院
✦大潭廟口✦綠能科技與人文系列講座(十四)	2018/03/14	環境教育國際實驗學院
「慶祝長榮大學創校25週年」校慶系列活動~尤努斯社會責任講座--賣一顆在心裡發芽的種子	2018/09/27	尤努斯社會企業研究中心
豎禾樂農場農事體驗	2018/11/11	產學合作總中心
大武崙社區型「智慧能源志工培訓」招募	2018/10/06	環境教育國際實驗學院
珍古德博士系列講座：水雉與菱角田	2018/04/16	生態教育中心
✦大潭廟口✦綠能科技與人文系列講座(十七)	2018/04/18	環境教育國際實驗學院
【大潭廟口綠能科技與人文講座第42場】有魚有菜共生活	2018/10/31	環境教育國際實驗學院
保健營養學系-「熱島效應·環境綠蔽度與老人健康」專題演講	2018/12/13	營養系
✦大潭廟口✦綠能科技與人文系列講座(十六)	2018/04/11	環境教育國際實驗學院
青春愛很大-環保心志工	2018/10/14	樂服社
【水資源守護行動】漫遊二仁溪·水岸綠道行-二仁溪自行車活動	2018/10/20	生態教育中心
慶祝長榮大學創校25週年校慶系列活動【2018根與芽動物嘉年華】	2018/10/28	生態教育中心
2018長榮大學行動學堂ECO1 茄苳舢舨協會生態踏查	2018/05/25	生態教育中心
106學年度第2學期 長榮大學台灣的海洋根與芽行動方案	2018/06/02	生態教育中心
2018 ISE Talk 國際社企論壇	2018/06/08	創新育成中心
【職安系】學術專題講座：「空氣污染防治法修法研革與防治策略」	2018/06/11	職安系
「慶祝長榮大學創校25週年」校慶系列活動~國際校長會議暨社會責任永續發展國際大師講座	2018/10/29	尤努斯社會企業研究中心
【社會企業專題講座】一家食堂一座橋：浪人食堂的實踐理路	2018/11/21	尤努斯社會企業研究中心
海洋環境與生態保育戶外教學計畫	2018/11/17	生態教育中心
珍古德博士系列講座：從我的烏干達協力造屋經驗談國際志工和永續發展策略	2018/06/04	環境教育國際實驗學院
【大潭廟口綠能科技與人文講座第47場】為愛減塑	2018/12/05	環境教育國際實驗學院
剩食/盛食工作坊	2018/12/10	產學合作總中心

學年度	修課人數	開課門數
106-2	5,230	121
107-1	4,525	108
合計	9,755	229

校園環安衛執行成效

近三年獲得其他國內外相關環保獎項

獎項名稱	頒發單位	獲獎時間
第4屆國家環境教育獎	環保署	2016/6
榮獲TCSA台灣企業永續獎-金獎	財團法人台灣 永續能源研究基金會	2016/11
2017世界水質監測競賽-神級獎	台南市政府	2017/12
水環境守護志工隊補助及績優評比-優等獎	台南市政府	2017/12
優綠色採購企業獎	台南市政府	2018/12
106年度學校績優環境教育人員卓越獎	教育部	2017/12
2018世界水質監測競賽-特優獎	台南市政府	2018/12
水環境守護志工隊補助及績優評比-優等獎	台南市政府	2018/12
榮獲TCSA台灣企業永續獎-金獎	財團法人台灣永續 能源研究基金會	2018/11
行政院107年國家永續發展獎(教育類)	行政院	2018/12



校園環安衛執行成效

本校因應民國103年大學校園全面適用職安法後，所積極**強化**之工作：

- 承攬作業安全管理
- 職業醫學專科醫師執行職安法第六條第二項之員工健康服務
- 教職員工關懷



校園環安衛執行成效

承攬作業安全管理

1. 建立「承攬商安全衛生管理要點」並公告實行。
2. 各項承攬工作須於施工前進行危害因素告知。
3. 危險性工作需於作業三天前提出申請經書面審核後使得作業。
4. 共同承攬作業時，召集施工協調。
5. 不定期巡查改善通知。

長榮大學「生態教育中心節能教室綠屋新建工程」
施工協調會(第一次)會議紀錄

長榮大學承攬商工作申請單

工程名稱: 生輔組宿舍粉刷	承攬商名稱: 鏗慶企業有限公司
施工地點: 宿舍	承攬現場負責人: 姓名: [] 手機號碼: []
施工日期: 108年9月3日至108年8月2日止	危險工作類別: <input type="checkbox"/> 1. 吊掛、搬運等作業 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 高架作業 <input type="checkbox"/> 3. 動火作業 <input type="checkbox"/> 4. 焊接作業 <input type="checkbox"/> 5. 用電作業 <input type="checkbox"/> 6. 電氣工程 <input type="checkbox"/> 7. 管線拆卸、安裝、檢修 <input type="checkbox"/> 8. 塔槽之清理、修繕維護 <input type="checkbox"/> 9. 土木拆除、挖掘坑洞、穿鑿打孔及新建 <input type="checkbox"/> 10. 接觸危害物質或粉塵作業 <input type="checkbox"/> 11. 狹小空間、密閉場所等工程 <input type="checkbox"/> 12. 其他: [] <input type="checkbox"/> 13. 無
使用工具: <input type="checkbox"/> 1. 移動式起重機(吊車、吊斗車) <input type="checkbox"/> 2. 動力堆高機 <input type="checkbox"/> 3. 高空作業車 <input type="checkbox"/> 4. 電焊 <input type="checkbox"/> 5. 電動機 <input type="checkbox"/> 6. 照明 <input type="checkbox"/> 7. 氣焊 <input type="checkbox"/> 8. 動力衝剪機械 <input type="checkbox"/> 9. 手推刨床 <input type="checkbox"/> 10. 木工加工用圓盤鋸 <input type="checkbox"/> 11. 研磨機 <input checked="" type="checkbox"/> 12. 其他: [] <input type="checkbox"/> 13. 無	工作內容: <input type="checkbox"/> 1. 新裝 <input type="checkbox"/> 2. 拆除 <input type="checkbox"/> 3. 修電作業 <input type="checkbox"/> 4. 修理保養 <input type="checkbox"/> 5. 檢試測量 <input type="checkbox"/> 6. 清潔 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他: 油漆
允許方式 (由環安室填寫):	電氣: <input type="checkbox"/> 1. 專人作業 <input type="checkbox"/> 2. 需配戴線 <input type="checkbox"/> 3. 指定插座 <input type="checkbox"/> 5. 其他: []

長榮大學工作環境與危害因素告知單

承攬廠商: 鏗慶企業有限公司	合約負責人: []	施工期間: 108年9月3日 至 108年8月2日
施工地點: 宿舍	承攬工作項目: 室內粉刷牆面	施工人數: 4-10

一、基本遵守事項:

1. 承攬商所僱用之施工人員應已接受承攬商依職業安全衛生法及職業安全衛生教育訓練規則所規定有關承攬作業工作及預防災害所必要之安全衛生教育訓練。
2. 曾經及含酒精性飲料等違禁品不得攜帶入工作場所，進入作業場所前承攬商應對所屬施工人員確認無上述違禁品。
3. 承攬商應依承攬商管理(發包)單位之承攬人員自定之路線進入作業場所，於自定地點從事作業。
4. 承攬商所僱用之施工人員於作業時，需配戴符合該作業之個人防護具，其個人防護具應由承攬商提供；施工人員健康狀況是否適宜作業，由承攬商負責認定及調整。
5. 移動式起重機械操作人員、吊掛作業之專任作業人員、有限空間作業之缺氧作業主管、有腐蝕劑作業主管或其他機械之專業人員，於作業期間應全程在場執行職務，該等人員不在場不得從事該項作業。
6. 承攬商於作業前，作業中應依規定實施環境測定，並作紀錄，此紀錄留存備查，測定儀器由承攬商自備，並應依規定實施校正，校正紀錄留存備查。
7. 承攬商對所使用之機器、設備、儀器應依規定實施自動檢查，自動檢查紀錄留存備查。
8. 承攬商對於機械之掃除、上油、檢查、修理或調整等導致危害施工人員之虞者，應停止該機械運轉，為防止他人操作該機械之起動裝置，應掛上鎖或設置標示等措施，並設置防止落下物導致危害施工人員之安全設施。
9. 承攬商若有交付再承攬，應依規定告知再承攬人。
10. 如有其他未盡事宜，得隨時補充之。

二、作業項目:

<input checked="" type="checkbox"/> 1. 照地面向公式以上高處作業	<input type="checkbox"/> 12. 木料切割
<input type="checkbox"/> 2. 吊裝、搬運作業	<input type="checkbox"/> 13. 植膜、替換
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 管線、設施、空間整理	<input type="checkbox"/> 14. 施工架組立、拆卸

會議時間: 107年3月29日(四) 上午10:10
會議地點: 行政大樓六樓第一討論室
主持人: 顏義文 總務長
出席人員: 如簽到單
紀錄: 林景訓

一、主席致詞(略)
二、承攬單位報告(略)
三、議題討論

【議案一】擬請確認施工順序及預定進度表:
決議: 工程預定進度表如附件一，為配合珍古德學士至校參訪，請監造及承攬單位全力配合如期提前於 107/10/28 前完工，若無法提前完工，請配合於 107/10/28 前拆除圍籬。

校園環安衛執行成效

職安法第六條第二項之員工健康服務

- 職業醫學專科醫師執行員工健康服務項目：
 - 教職人員心血管疾病風險值屬高風險族群之個案訪視
 - 肌肉骨骼症狀調查評估
 - 母性健康保護評估
 - 實驗場所危害訪視



校園環安衛執行成效

教職員工關懷

- 本校設有「教職員工關懷網」，**環安室為收案單位**，提供一個溫馨關懷、尊重隱私的諮詢管道。
 - 主要提供健康諮詢、家庭親子關係、生活困擾、工作壓力、職場衝突、信仰靈命等方面的關懷諮詢。
 - 108學年迄今於關懷網已服務6件職場衝突件。



檢核準備工作、資料彙整

- 依據檢核指標，區分各負責單位
- 召開工作說明會議
- 設定資料繳交期限

委員組別	審查內容	
	檢核項目	檢核細項
環境能資源組	一、環境保護及能資源管理現況	(一)目標、組織【採購營繕組】 (二)室內空氣品質【環安室】 (三)水污染【採購營繕組】 (四)廢棄物【保管事務組、環安室】 (五)毒性化學物質【環安室】 (六)能資源【採購營繕組】 (七)其他環保
	四、執行成效與特色評分	(一)執行成效 (二)特色評分
安全衛生組	二、職業安全衛生管理現況	(一)目標、組織及人員【環安室】 (二)一般安全衛生管理【環安室】 (三)機械、設備及化學品管理【環安室】 (四)衛生管理【環安室】
	四、執行成效與特色評分	(一)執行成效 (二)特色評分
災害防救組	三、校園災害防救計畫現況	(一)學校災害管理【軍訓室校安中心】 (二)安全學習設施【軍訓室校安中心】 (三)韌性防災教育【軍訓室校安中心】
	四、執行成效與特色評分	(一)執行成效 (二)特色評分

檢核準備工作、資料彙整

- 一邊整理資料，一邊檢視所不足之處
- 持續進行改善補強
- 檢核細項多，呈現之資料儘量齊全，較能完整得分



校園職業安全衛生管理系統

● 承攬商危險性作業申請平台



承攬商線上申請管理作業

新增承攬商線上申請資料作業

單位名稱：

施工起始日期： 到

搜尋類型： 關鍵字：

[查詢](#)

[匯出](#)

單位名稱	工程名稱	施工地點	施工日期	執行作業
保管事務組	校園樹木修剪	學生活動中心後停車場、球場	從2019/08/25到 2019/08/30止	編輯 刪除 轉PDF
採購管繕組	第一教學大樓T10305階梯送風機清洗	一教T10305階梯教室	從2019/08/12到 2019/08/12止	編輯 刪除 轉PDF
採購管繕組	二教實習電台更換氣冷式冰水主機	二教頂樓	從2019/07/17到 2019/07/17止	編輯 刪除 轉PDF
系統網路組	校園光纖暨網路線路維護案	長榮大學	從2019/08/01到 2020/07/31止	編輯 刪除 轉PDF
系統網路組	校園網路設備暨伺服器維護案	長榮大學	從2019/08/01到 2020/07/31止	編輯 刪除 轉PDF
系統網路組	第三教學大樓樓層機房整併工程	第三教學大樓	從2019/07/19到 2019/07/25止	編輯 刪除 轉PDF
採購管繕組	節能績效保證專案	四宿、行政大樓	從2019/06/21到 2019/08/31止	編輯 刪除 轉PDF
科技工程與管理學系	安全衛生學院太陽能發電教學設備採購案	ECO-STUDIO 生態教育中心	從2019/06/20到 2019/06/21止	編輯 刪除 轉PDF
採購管繕組	二教及四宿屋頂整修工程	二教及四宿	從108/06/22到 108/06/24止	編輯 刪除 轉PDF
採購管繕組	二教屋頂防水工程	二教周邊	從108/06/10到 108/06/10止	編輯 刪除 轉PDF



校園職業安全衛生管理系統

實驗場所自動檢查記錄上傳於本校職業安全衛生管理系統

校園職業安全衛生管理系統
(後台管理系統)

系統管理區 校園安全衛生專區 訊息發佈中心 統計報表分析 文件資源專區 問題回報管理系統 系統登出

每月自動檢查作業管理系統

新增資料作業

資料類別: 單位名稱:

搜尋類型: 關鍵字:

單位名稱	類型	標題	點閱率	公告日期	執行作業
職業安全與衛生學系(碩)	每月文件	職安衛實驗室(T20407)和職安衛作業環境測定實驗室(T20308) 7月自動檢查表	3	2019/07/01	編輯 刪除
職業安全與衛生學系(碩)	每月文件	職安衛實驗室(T20407)和職安衛作業環境測定實驗室(T20308) 6月自動檢查表	1	2019/06/06	編輯 刪除
職業安全與衛生學系(碩)	每月文件	職安衛實驗室(T20407)和職安衛作業環境測定實驗室(T20308) 5月自動檢查表	2	2019/05/06	編輯 刪除
職業安全與衛生學系(碩)	每月文件	職安衛實驗室(T20407)和職安衛作業環境測定實驗室(T20308)4月自動檢查表	4	2019/04/02	編輯 刪除

校園職業安全衛生管理系統

● 化學品管理系統

校園職業安全衛生管理系統

【單位名稱：環境保護安全衛生室 - 環境保護安全衛生實驗室】
【登入人員：江玉琴】

基本資料管理專區

- 實驗室基本資料管理
- 帳號與密碼管理
- 廠商基本資料管理

職業安全衛生專區

- 承攬管理系統
- 化學品管理系統
- 每月查驗檢查作業
- 毒性化學物質管理
- 實驗室廢棄物管理
- 事故通報系統
- 風險危害評估系統
- 安全衛生文件管理

文件資源專區

- 安全衛生教材
- 安衛宣導資料
- 新立法專區

✓ 化學品資料管理作業【新增作業】

單位名稱：	環境保護安全衛生室	填表日期：	2019/01/15
安全資料表索引碼：	<input type="text"/>		
CAS. NO.：	<input type="text"/>		
化學品名稱：	中文：	<input type="text"/>	
	英文：	<input type="text"/>	
其他名稱：	中文：	<input type="text"/>	
	英文：	<input type="text"/>	
類型：	<input type="text" value="請選擇"/>	使用性質：	<input type="text" value="請選擇"/>
製造商或供應商：	名稱：	<input type="text"/>	電話：
	地址：	<input type="text"/>	
使用資料（每月）：	使用地點：	<input type="text"/>	
	使用平均數量：	<input type="text" value="0"/>	使用最大數量：
		<input type="text" value="0"/>	使用數量單位：
貯存資料（每月）：	貯存地點：	<input type="text"/>	
	貯存平均數量：	<input type="text" value="0"/>	貯存最大數量：
		<input type="text" value="0"/>	貯存數量單位：
備註：	<input type="text"/>		

系統填報要領

- 宜具體精簡及**量化**說明
- 檢附佐證資料
- 說明欄中之文字敘述加註佐證檔案編號

例如：(附件2-1-3-1、 2-1-3-2)



填寫範例

貳、學校自我檢核項目：

【長榮大學：一、環境保護及能資源管理現況】

檢核年度：108 年			
檢核細項	檢核指標	佐證	說明
(一)目標、組織	1. 環境保護管理政策及目標	V 2	1. 本校致力環境保育及推動生態教育，執行永續環境政策，以儲備落實社會公義的核心能耐，進而達成「綠色大學」之目標。 (附件1-1-1-1) 2. 依本校103-107學年度中長程發展計畫「綠能永續校園之策略」執行環境保護目標。 (附件1-1-1-2)
	2. 校內環境保護專責單位名稱：環境保護安全衛生室、組織編制：一級單位	V 1	本校於88年4月5日設立「長榮大學環境保護安全衛生委員會」，校長為主任委員，執行秘書由環安室主任兼任。其環境保護範疇為下：(附件1-2-1) (一)研議並督導環境保護政策、規章之建議。 (二)審議並督導室內空氣品質管理事

<p>●適用，共 1 處列管</p>		<p>第二批公告場所，本校圖書館為室內空氣品質列管場所。</p>
<p>2. 設置室內空氣品質維護管理專責人員證號：(105)環署訓證第IA081005號</p>	<p>V 2</p>	<p>本校設置一名室內空氣品質維護管理專責人員，合格證書(附件1-2-2-1)及環保局核准公文(1-2-2-2)。</p>
<p>3. 訂定室內空氣品質維護管理計畫，檢附相關核准佐證</p>	<p>V 2</p>	<p>依據室內空氣品質管理法第8條規定，於105年6月訂定本校室內空氣品質維護管理計畫(附件1-2-3)。</p>
<p>4. 定期實施室內空氣品質檢驗測定及公布檢驗測定結果紀錄</p> <p>(1)請檢附全部列管場所之檢驗測定結果紀錄</p> <p>(2)檢驗結果：</p> <p>● 全部合格</p> <p>○ 部分不合格，不合格項目：</p>	<p>V 3</p>	<p>1. 室內空氣品質檢驗測定紀錄(附件1-2-4-1、1-2-4-2)，各項檢測結果皆符合室內空氣品質標準。</p> <p>2. 室內空氣品質檢測結果公布在圖書館門口明顯處(附件1-2-4-3)。</p>



貳、學校自我檢核項目：

【長榮大學：二、職業安全衛生管理現況】

檢核年度：108 年			
檢核細項	檢核指標	佐證	說明
	1. 安全衛生政策及目標	V 1	長榮大學環境安全衛生政策承諾 1. 恪遵政府安全衛生與環境保護法規，追求國際相關標準，善盡社會責任。 2. 落實環境及安全衛生教育訓練，深植教職員工生安全衛生之意識。 3. 依據風險評估結果，持續改善環境、安全衛生，確實執行安全衛生管理計畫，加強承攬商管理，以提升管理績效。 4. 致力建置人文、永續的綠色大學校園環境。
(一)目標、組織及			依職業安全衛生法第23條規定辦理，第二

(1)新僱勞工3小時完訓情形：

- 教職員工： ● 完成 ○ 部分完成 ○ 未完成
 研究生： ● 完成 ○ 部分完成 ○ 未完成
 大學生： ● 完成 ○ 部分完成 ○ 未完成
 其他： ， ○ 完成 ○ 部分完成 ○ 未完成

(2)在職勞工3小時完訓情形：

- 教職員工： ● 完成 ○ 部分完成 ○ 未完成
 研究生： ● 完成 ○ 部分完成 ○ 未完成
 大學生： ○ 完成 ○ 部分完成 ○ 未完成
 其他： ， ○ 完成 ○ 部分完成 ○ 未完成

(3)從事使用生產性機械或設備、車輛系營建機械、高空工作車、捲揚機等之操作及營造作業、缺氧作業、電焊作業等應各增列3小時：

- 不適用(以下免填)
 適用
 完成，檢附佐證
 未完成

(4)製造、處置或使用危害性化學品者應增列3小時：

- 不適用(以下免填)
 適用
 完成，檢附佐證

○ 不適用

- 練(附件2-2-4-1)。
 2. 研究所新生教育訓練(附件2-2-4-2)。
 3. 開學第一週實驗課教育訓練(附件2-2-4-3)。
 4. 一般安全衛生教育訓練(附件2-2-4-4)。
 5. 危害性化學品教育訓練(附件2-2-4-5)。
 6. 業務主管教育訓練(附件2-2-4-6)。

8



貳、學校自我檢核項目：

【長榮大學：三、校園災害管理現況】

檢核年度：108 年			
檢核細項	檢核指標	佐證	說明
(一)校園災害管理體制	1. 校內災害防救專責單位名稱：校安中心，校園災害防救委員會組織架構	V 2	1. 校安中心為災害發生時第一時間之通報與決策中心，再依等級及類別由相關單位處置及復原。 2. 本校校園災害管理實施計畫為108年01月14日最新修訂。
	2. 定期召開校園災害防救委員會，並檢附最近一次會議紀錄(含簽到表)	V 3	檢附108年度2次會議資料 9/12預評補充：本校校園災害防救委員會設置是依據「校園災害管理實施計畫」之「校安中心」編組職掌(附件3-1-2-1校園災害管理實施計畫之p. 6~p. 9)。
	3. 災害預防與應變計畫(檢附佐證)：校園災害防救計畫、消防防護計畫、民防團隊基本訓練實施計畫	V 2	
	1. 校園災害潛勢調查及檢核 ● 完成，檢附佐證	V 1	9/12預評補充：本校已於教育部防災教育資訊網完成校園災害潛勢分

貳、學校自我檢核項目：

【長榮大學：四、執行成效與特色評分】

檢核年度：108 年			
檢核細項	檢核指標	佐證	說明
	1. 環境保護管理		
	(1) 掌握事業廢棄物產出與毒化物運作情況。	V 1	<p>9/12預評補充：</p> <p>1. 校內實驗場所廢棄物係依國立成功大學環境資源管理中心資源回收廠規定進場之分類方式。</p> <p>2. 每學年至少辦理一次實驗場所廢棄物委外清除處理作業，近二年積極清除實驗室不明、過期化學藥品。</p> <p>3. 本校化學品及毒性化學物質購買須會辦環安室審核並協助校內實驗單位待用之毒性化學物質進行媒合。</p> <p>4. 事業廢棄物產出與毒化物運作情況詳(附件4-1-1-1)。</p>

結語

- 以互助層面，與校內相關單位友善溝通
- 以專業層面，取得高層單位之信任
- 持續精進校園環安衛工作



簡報完畢 敬請指教

